

# À la recherche...

## des papillons



Le Flambé - *Iphiclides podalirius*



Le Machaon - *Papilio machaon*



### Comment les distinguer ?

**Taille :** 7 à 9 cm.

**Couleur :** blanc ou jaune pâle avec **7 rayures noires** (zébrures) parallèles au corps sur les ailes antérieures ; ailes postérieures avec des taches bleues en forme de lune sur les bords.

**Forme :** ailes postérieures terminées par une **longue queue noire à bout blanchâtre** (parfois arrachée) ; présence de trois paires de pattes ; extrémité des antennes en forme de massues.

**Statut :** Protégé en Île-de-France

**Taille :** 8 à 9 cm.

**Couleur :** jaune avec un **réseau de nervures noires très marquées** ; une tache orange et une bande bleutée sur les ailes postérieures.

**Forme :** ailes postérieures terminées par une **longue queue noire et jaune** (parfois arrachée) ; présence de trois paires de pattes ; extrémité des antennes en forme de massues.

**Ne les confondez pas :** L'un avec l'autre.

Attendre que le papillon soit posé, les ailes étalées pour mieux l'identifier.



Scannez le QR code,  
pour plus d'informations  
sur nos enquêtes et les fiches de saisie.

# Présentation

## des espèces

### Activité

Adultes visibles d'avril à septembre.

### Menaces en ville

Modification d'occupation des sols ; diminution de la qualité et la quantité des sites de reproduction ; utilisation de produits phytosanitaires dans les cultures ; fauchage sur le bord des routes (impact sur les Carottes sauvages notamment).

### Régime alimentaire

Nectar pour les adultes ; feuilles des plantes hôtes pour la chenille.

### Habitat

**Le Flambé**, dans les prairies, haies avec présence de plantes hôtes (Rosacées : Prunellier, Aubépine, Amandier).

**Le Machaon**, dans les prairies, jardins, friches avec présence de plantes hôtes (Apiacées : Fenouil, Carotte, Aneth, Persil).

### Favoriser la biodiversité

Abandonner les produits phytosanitaires ; favoriser les plantes hôtes pour le développement de la chenille ; bannir l'Arbre à papillons ou Buddleia qui concurrence les plantes hôtes et ne fait que de nourrir l'adulte.



Si les mâles des deux espèces se trouvent sur le même territoire, alors ils cohabitent en séparant leurs espaces de vol : les Machaons volent très bas tandis que les Flambés volent souvent à plus de 3 m du sol.

## Transmettre vos informations et photos...

1. Noter l'observateur, l'espèce et le nombre d'espèces, la date de l'observation et sa localisation.

2. Envoyer vos données :  
par mail [ABC@seme-id77.fr](mailto:ABC@seme-id77.fr) ;  
ou (pour les plus audacieux) directement sur la base de données naturalistes GéoNature Ile-de-France :  
<https://geonature.arb-idf.fr/> ;  
ou remplir le formulaire papier « Insectes à gogooo ! » à déposer à la mairie.

Scannez les QR codes pour accéder aux guides

Observatoire  
Noé



Sciences  
participatives



On se retrouve le mois prochain pour d'autres avis de recherche !

**ABC** | ATLAS de la  
BIODIVERSITÉ  
COMMUNALE

Seine&Marne  
environnement